

## Comment déplacer un site Joomla avec AKEEBABACKUP

Source de l'article : [How to move a Joomla site with AKEEBA BACKUP](#)

Une des questions les plus courantes que nous entendons tout le temps, est de savoir comment déplacer un site à partir d'un environnement de développement local vers un hébergeur distant, ou comment déplacer un site d'un répertoire à un autre, ou même d'un serveur à un autre. Pour beaucoup, cela semble être un énorme défi, heureusement, cela peut être une des choses les plus faciles que vous faites avec Joomla!.

### LA VIE PEUT ÊTRE PLUS FACILE AVEC AKEEBA

Nous allons examiner l'un des plus faciles, et la plus sûre, des méthodes pour déplacer votre site, une méthode qui ne nécessite aucune connaissance du code ou de programmation. Si vous pouvez installer un site Joomla à partir de zéro, vous pouvez déplacer votre site tout aussi facilement! L'ingrédient clé déplacer votre site est une arme secrète (ok, c'est pas si secrète, mais elle est une arme!) Appelé Akeebabackup. C'est probablement l'une des extensions les plus populaires dans Joomla!, Et pour cause!



Akeeba effectue un large éventail de fonctions, en vous aidant à tenir à jour votre site Joomla!, effectuer des sauvegardes régulières de sécurité, de migrer, et sécuriser votre site Joomla!. Nous allons seulement voir ici le déplacement d'un site. Donc rendez-vous sur [AkeebaBackup.com](http://AkeebaBackup.com), et télécharger l'extension de sauvegarde Akeeba! C'est gratuit, mais vous pouvez choisir une version pro qui est emballé avec des fonctionnalités supplémentaires, et des goodies pour votre site.



### Retournez sur votre site et installez Akeeba Backup en utilisant l'installateur Joomla!,


Nous sommes prêts à y aller! Dans votre panneau administrateur, trouver l'option de sauvegarde Akeeba dans la liste des composants, cliquez dessus - cela vous emmène droit au panneau de contrôle Akeeba.

Auteur : starter




Nous sommes prêts à faire une sauvegarde! Remarque très rapide : si vous avez des sous-sites (sites de sous-répertoires) ou des répertoires de fichiers autres dans votre Joomla! un site que vous ne voulez pas déplacer avec votre site, utilisez l'option d'exclure les répertoires.


Auteur : starter



Pour faire une sauvegarde, cliquez simplement sur le bouton Sauvegarder maintenant, il vous confirmera que vous souhaitez sauvegarder, et vous donnera la possibilité d'ajouter une description, et il suffit d'appuyer « Sauvegarder » Vous verrez Akeeba passer par le processus de sauvegarde de tous vos fichiers, ainsi que la base de données. Ne pas naviguer pendant ce temps, sinon le processus échouera.



Is the GUI not enough for you? Exclude database tables - or their data - using powerful Regular Expressions (PCRE) filters  
A similar filter is also provided for excluding directories and files



Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Do you have files outside your server root? No problem, we've got you covered!

Tip: Clicking the folder icon next to the editor box opens a graphical directory picker for increased ease of use

Nous sommes à mi-chemin! Maintenant nous devons passer notre sauvegarde sur notre nouvel emplacement, que ce soit dans un nouveau répertoire, ou sur un nouveau serveur. Accédez à votre site Joomla! via FTP, et de localiser la sauvegarde que vous venez de créer. Typiquement, vous le trouverez dans /administrator/components/com\_akeeba/backup . Il est généralement dans un fichier de format. JPA, qui est juste une extension de fichier spécifique utilisé pour ces sauvegardes. De là, vous pouvez déplacer la sauvegarde vers le nouveau répertoire, ou la télécharger sur votre pc, puis le télécharger à l'endroit où vous voulez que votre nouveau site Joomla! sera situé sur votre serveur distant.

## On y est presque! La seule chose qui reste, c'est l'installation.

Pour cela, nous allons revenir sur le site [AkeebaBackup.com](http://AkeebaBackup.com) pour un autre téléchargement. Cette fois, nous allons télécharger le paquet de démarrage (kickstart), qui est également gratuit. Cela nous permet de décompresser et installer ce site avec facilité. Une fois que vous avez téléchargé le package de Kickstart, décompressez-le. Vous verrez plusieurs fichiers à l'intérieur. L'un sera le fichier kickstart.php, et il y aura plusieurs fichiers langue.

Utilisez votre fichier langue (en anglais ici), donc tout ce que vous devez télécharger sur votre nouveau serveur est le kickstart.php et le fichier de langue. Si vous êtes plus à l'aise avec une autre langue, n'hésitez pas à l'utiliser à la place! Assurez-vous de les télécharger sur le même emplacement que vous mettez le fichier de sauvegarde. Maintenant, dans votre navigateur, accédez à l'emplacement où vous avez placé le fichier de sauvegarde Joomla! et ajouter / kickstart.php à l'url d'accès au fichier kickstart. Suivez les étapes très simples pour décompresser votre site Joomla!, et d'utiliser l'installateur facile Akeeba pour installer votre site!

Ça y est! Vous avez déplacé avec succès votre site, y compris tous vos fichiers et la base de données, d'un endroit à un autre, cela n'a pas d'importance si vous vous déplacez d'un répertoire à un autre, ou même à un serveur totalement distinct ou d'hébergeur, le processus est tout aussi

Auteur : starter

facile, et tout aussi sûr!

Ok, alors peut-être vous ne pouvez pas le faire avec vos yeux fermés ... mais là encore, je parie que vous pourriez;)

Après avoir déposer notre sauvegarde sur notre nouvel emplacement ainsi que nos fichiers kickstart.php et fr-FR,kickstart.ini (en fonction de votre langue)

Nom	Modifié le	Type	Taille
fr-FR.kickstart.ini	12/09/2011 17:28	Paramètres de co...	5 Ko
kickstart.php	12/09/2011 17:28	PHP Script	362 Ko
site-20111209-223654.jpa	10/12/2011 09:12	Fichier JPA	16 106 Ko

nous allons taper l'adresse d'appel à notre fichier kickstart :

1 <http://www.monsite.com/kickstart.php>

Nous arrivons sur la page de pré-installation

### Akeeba Kickstart 3.3.2

Want some help to use this tool? Read this first: [Quick Start Guide](#)


- 1** Veuillez choisir le type de fichier archive  
Fichier archive :   
Mot de passe de l'archive (pour les fichiers JPS)
- 2** Choisissez la méthode d'extraction  
Écrire dans les fichiers :
- 3** Affiner  
Temps minimum d'exécution :  secondes par étape  
Temps maximum d'exécution :  secondes par étape  
Mode furtif   
Fichier HTML à montrer aux visiteurs du site Web
- 4** Extraction des fichiers

Copyright © 2008-2010 Nicholas K. Dionysopoulos / Akeeba Backup. All legal rights reserved.  
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the [GNU General Public License](#) as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Ici, seule l'information du fichier exécuté est à contrôler.

Ensuite on clique sur démarrer pour lancer la première phase d'installation.


Auteur : starter



Les fichiers sont copiés sur le nouvel emplacement.




Nous passons à la seconde phase en cliquant sur « exécution du programme d'installation ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre :



Ici, l'analyse des paramètres (bien que certains soient indiqués en rouge, on peut continuer la procédure et corriger après l'installation). Cliquer sur « suivant »

Auteur : starter



Une fenêtre d'avertissement s'ouvre.

Ici on clique sur oui pour indiquer les nouvelles information de la base de données

Titre	Valeur
Format de base de données	mysqli ▾
Serveur de base de données	localhost
Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	●●●●●●●●
Nom de la base de données	essai
<i>Impossible de faire fonctionner? <a href="#">Cliquez ici pour les instructions de dépannage.</a></i>	

Titre	Valeur
Tables existantes	<input checked="" type="radio"/> Supprimer les tables existantes <input type="radio"/> Sauvegarder les tables existantes
Préfixe de la base	I0ndk_

Titre	Valeur
Suppression des contrôles de clés étrangères lors de la génération de la base	<input checked="" type="checkbox"/>
Utiliser REPLACE au lieu de INSERT	<input type="checkbox"/>
Forcer l'enregistrement des tables en UTF8	<input type="checkbox"/>
Temps d'exécution maximum (secondes)	5

Seule la partie concernant la nouvelle base de donnée est à renseigner.  
Cliquer sur « suivant ».



Auteur : starter



Les données sont écrites dans la base .  
On continue.


Titre	Valeur
Nom du site	<input type="text"/>
Adresse e-mail d'envoi	<input type="text"/>
Nom d'expéditeur des e-mails du site	<input type="text"/>
URL du site en ligne nécessaire pour une réécriture correcte des URL	<input type="text"/>
Cookie domain (optional; leave blank if unsure)	<input type="text"/>
Cookie path (optional; leave blank if unsure)	<input type="text"/>
Remplacement du chemin du dossier log et tmp	Utiliser les répertoires à la racine du nouveau site <input type="checkbox"/>

Titre	Valeur
Activer les fonctions FTP <input type="checkbox"/>	
Adresse Host FTP	<input type="text" value="127.0.0.1"/>
Port (généralement 21)	<input type="text" value="21"/>
Nom d'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Répertoire	<input type="text"/>
<input type="button" value="Recherche automatique du répertoire"/> <input type="button" value="Test de connexion"/>	

Titre	Valeur
Identifiant	<input type="text" value="admin"/>
Mot de passe	<input type="password" value="●●●●●●"/>
Ressaisir le mot de passe	<input type="password" value="●●●●●●"/>
Adresse e-mail	<input type="text"/>

Ici seul l'identifiant et le mot de passe sont à renseigner.  
On continue.

Auteur : starter



1.Analyse 2.Base de données 3.Infos Site 4.Terminé

Vous vous demandez que faire ensuite? [Cliquez ici pour suivre instructions.](#)

---

Félicitation, votre site a été restauré avec succès

Vous devez supprimer le répertoire 'installation' avant d'accéder à l'administration ou à l'interface frontale du site !

- [Accéder à l'administration...](#)
- [Accéder au site...](#)

---

Si vous utiliser l'installateur automatique Kickstart, fermer cette fenêtre et cliquer sur le second lien dans la fenêtre de Kickstart. Il prendra soin de retirer automatiquement le répertoire 'installation' pour vous.

---


Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour supprimer le dossier d'installation automatiquement : [suppression du dossier d'installation](#)

---

Si vous avez des problèmes avec votre la restauration de votre site, veuillez consulter la page de documentation suivante: [Guide de démarrage de la post-restauration](#)

Copyright © 2009 Akeeba Developers. Interface d'installation d'Akeeba backup, distribué sous les termes de la licence GNU General Public, version 3

Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur « suppression du dossier d'installation » et ensuite de fermer la fenêtre pour retrouver celle de kickstart



**Akeeba Kickstart 3.3.2**

---

**6 Restauration et nettoyage**

---

**Nettoyage**

---

et de cliquer sur nettoyage, ce qui supprimera la sauvegarde, le fichier kickstart.php ainsi que le fichier de langue.



**Akeeba Kickstart 3.3.2**

---

**6 Restauration et nettoyage**

---

**Accéder au frontal du site**      **Accéder à l'administration du site**

---

[Something not working after the restoration? Click here for troubleshooting instructions.](#)

---

This program is free software: you can redistribute

*Auteur : starter*

Voilà c'est terminé vous pouvez maintenant accéder à votre site.

**Ce tutoriel vous a été proposé en partenariat avec [Joomla-Support.fr](http://Joomla-Support.fr)**



Cet article de [starter](#) est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France](#).